





**CREANDO IDEAS**  
MARKETING Y PUBLICIDAD EMPRESARIAL

# Comienza el año seguro

# 2025



## Catálogo Enero 2025

Conoce nuestro catálogo de seguridad:

- Playeras reflejantes
- Cascos de seguridad
- Protección visual / auditiva / respiratoria
- Chalecos de seguridad
- Uniformes industriales
- Botas de seguridad
- Señalética personalizada

# ¿Sabías qué?

En México se registran por lo menos **290,527 accidentes** laborales al año. Algunas de las causas más comunes son:

- Incumplimiento de protocolos de seguridad.
- Realizar actividades sin previo adiestramiento.
- Operar equipos sin autorización.
- Limpiar, engrasar o reparar maquinaria cuando se encuentra en movimiento.
- NO usar el equipo de protección personal apropiado.

En **Creando Ideas** queremos ayudarte a reducir los incidentes y prevenirlos con el equipo necesario.

Conoce nuestro catalogo de seguridad, todos los productos van totalmente personalizados con el logotipo de tu empresa.



## Catálogo Seguridad 2025

- Playeras para colaboradores con reflejante.
- Cascos de brigada y seguridad.
- Artículos para cabeza
- Protección visual.
- Protección auditiva
- Protección respiratoria
- Chalecos de seguridad
- Uniformes industriales
- Protección corporal
- Botas de seguridad
- Señalética personalizada

## ¡Cuida tu imagen empresarial!

En Creando Ideas sabemos lo difícil que es la rotación de tu personal, es por eso que tenemos una playera ideal para cuidar tu imagen corporativa a un costo sumamente bajo.



Imagen Empresarial

### Playera COLAB CIPC-0079321



Tu logo aquí

Personalización reflejante

- Bajo costo (\$)
- Logotipo con reflejante
- 100% Algodón
- Corte Dama - Caballero
- Peso de playera 195 gr/m<sup>2</sup>
- Cuello redondo / manga larga

COLORES DISPONIBLES:



## ¡Actualiza tu casco!

El casco de seguridad actúa como una barrera mecánica que absorbe parte del impacto de un objeto o caída, evitando que la cabeza entre en contacto directo con él.

El casco debe reemplazarse después de cualquier impacto significativo o accidente, incluso si no parece estar dañado. También debe reemplazarse de inmediato si muestra signos de desgaste, como grietas, abolladuras o daños en la correa.

### Casco BRIGADA CICB-0002875



- Casco termoplástico con ajuste de intervalos.

- Características: Cumple con certificación ANSI Z89.1-2003.

Cumple con la norma NOM-115- STPS-1994. Casco de seguridad tipo cachucha clase "E". Cuenta con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

- Ventajas: Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

- Aplicaciones: Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos alta demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.

Clase dieléctrica

**E**

Reducen la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro de descargas eléctrica de hasta 20,000 V (fase a tierra).



Casco de seguridad de ala completa marca MSA



Casco de seguridad de ala completa marca MSA.

Concha: Polietileno de alta densidad.  
Suspensión:  
-Cintas - Nylon  
-Cincho - Polietileno  
-Clips - Polipropileno  
-Banda para sudor: Vinil perforado acojinado.

Accesorios:  
Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado  
Ganchos: Polietileno

COLORES DISPONIBLES



### Casco GLUMI CICG-0008045

Gorra de semiseguridad con banda reflectante de alta visibilidad y linterna. Concha fabricada en termoplástico ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) con cojin de EVA. Luz LED en la visera y ajuste de contactel en la parte trasera.





## Casco CAMP

CICC-0009761

**PRODUCTO  
¡NUEVO!**



Sombrilla para casco.

Material transpirable, ligero y cómodo. Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

• Composición: 100% poliéster, 0,5% hierro.



## Casco BEQU

CICB-0007448



Barbiquejo para casco termoplástico.

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

## Casco UV

CICU-0006901



Nuquera de malla amarilla con reflejante.

Brinda fijación y soporte al casco para proteger del daño provocado por los rayos UV del sol. Ayuda al trabajador a prevenir fatiga de forma directa. Funciona para casco de ala ancha.

# ¡Artículos para cabeza!

**Malla NAIL**  
CIMN-0002049



Malla sanitaria.

Este aditamiento es utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

- Composición: 100% nailon.

**Cofia POLIP**  
CICP-0002071



Cofia

Gorro cofia plisada con resorte. Ideal para las industrias alimentarias, de salud o cualquier otra que requiera altos estándares de higiene.

- Composición: 100% polipropileno.

**Capucha SOL**  
CICS-0063921



Capucha de mezclilla para soldador.

Protege la cabeza de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello. Ajuste de cierre por contacto.

- Composición: 100% mezclilla.

**Pasamontañas ALO**  
CIPA-0063741



Pasamontañas de tejido doble.

Este pasamontañas está constituido de tela polar, la cual brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

**Protector RUNY**  
CIPR-0002997



- Protector: Facial con malla. Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas. Liviano y cómodo de usar.

**Visera POLI**  
CIVP-0003087



Visera con lente de policarbonato.

- Medida: 60 x 48 x 50 cm.



## Protección Visual



**Lente UV**  
CILU-0009771



Lente de seguridad industrial.

Mica gris 100% policarbonato con protección UV y antirayadura.

**PRODUCTO ¡NUEVO!**

**Lente CLOSE**  
CILC-00092201



Lentes de seguridad industrial.

Clave: Claro y polarizado  
Mica antiimpacto y antirayaduras. 100% policarbonato. Ajustable. Protección contra rayos UV.

**Lente BASIC**  
CILB-0007981



Lente de seguridad de ceja negra tipo sargento mica clara.

Mica antiimpacto y antirayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Producto flexible y ajustable. Protección contra rayos UV.

**Lente CAPA**  
CILC-0008104



Lente tipo capataz claro.

Proveen un campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección. Protege contra impactos de rebabas y otros objetos.

**Lente CONI**  
CILC-0007053



Clave: Claro y oscuro.

Fabricado de policarbonato 100%. Resistente y durable. Mica interior / exterior, anti-impacto. Mica cóncava sin armazón.

**Lente PRO**  
CICS-0007205



Lentes de seguridad.

Clave: Claro y oscuro. Mica 100% policarbonato, antirayadura, con protección UV. Protege de partículas.

**Lente NASA**  
CILN-0008273



Lente de seguridad industrial.

Mica transparente 100% policarbonato, resistente al impacto. Puente nasal de ajuste preciso. Protección UV y antirayadura.

## Protección Auditiva



**PRODUCTO ¡NUEVO!**



**Orejera PLUS**  
CIOP-0079205

Orejera ajustable para casco. Reducción de ruidos hasta 24 db. Altura ajustable, almohadillas para mayor confort. Brazos de acero, copa de PVC acolchado con ABS. 100% polietileno.

**Tapón BASIC**  
CITB-0089026



Tapón auditivo de cuatro aletas reusable. Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 db. Cordón plástico de 70 cm de largo.  
• Presentación: Caja con 100 pares.

**Tapón JUNT**  
CITJ-0087308



Tapón desechable recomendado para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo. Nivel de reducción de ruido 37 db. Fabricados en PU-FOAM. Cordón plástico de 70 cm de largo.

**Tapón ATLANTA**  
CITA-0080174



Tapón auditivo de cuatro aletas reusable con estuche.

Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 db. Cordón plástico de 70 cm de largo. Incluye caja de plástico reutilizable, con clip para sujetar.

**Diadema PILOT**  
CIDP-0008810



Diadema / orejera, elaborada de plástico de alta calidad lo que impide la deformación y evita que pierda la protección ofrecida. Cuenta con almohadilla para mayor comodidad. Hendidura ajustable en cada lado para posicionar la orejera perfectamente. Ajuste en 3 posiciones; cabeza, cuello y barbilla. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil. Reducción de ruidos hasta 24 db.

**PRODUCTO  
¡NUEVO!**



**NOILO  
CIN-0007603**

Respirador contra partículas como polvo, neblina y humos, protección contra gases y vapores.

• Ideal para la industria farmacéutica, minera, agroquímica, maderera, petroquímica, alimenticia y agricultura



# Protección Respiratoria

**Masc ROIL  
CIMR-0009176**



Mascarilla para partículas sólidas.

Sistema contra polvos y partículas. Ajuste con ligas de elástico. Soldadura ultrasónica que elimina las molestias en la cara. Ideal para personas con problemas de alergias por su efectiva protección contra el polen y los ácaros.

• Presentación: Caja con 25 piezas.

**Masc JOLI  
CIMJ-0008274**



Mascarilla respiratoria tipo concha desechable.

Resistente a fluidos no estériles de poliéster. Diseño de contorno a la cara para mayor confort. Varilla de aluminio para adaptarse a la nariz equipada con gomas de sujeción.

• Presentación: Caja con 50 piezas.

**Masc TURBO  
CIMT-0094961**



Respirador de media cara para gases y vapores orgánicos.

Compatible con filtros CHF03. Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alérgica. Proporciona un alto nivel de protección para los usos industriales. Las piezas faciales de media máscara LICA CHRL200 junto con los filtros LICA CHF03 cumplen los requisitos básicos de seguridad.

**Masc RETRO  
CIMR-00199302**



Respirador media cara.

Las medias caras de la serie 7000 están especialmente diseñadas para sellar cómodamente el contorno de la cara con una apariencia moderna que incrementa la aceptación del trabajador.

**Masc NUD  
CIMD-0089284**



Respirador para partículas.

El puente nasal moldeado ofrece al usuario un ajuste fácil y cómodo. No requiere clip nasal metálico para ajustarse a la nariz y el sello se mantiene sin puntos de presión. La malla Dura-Mesh resiste el colapso por calor y la humedad.

**Masc WEN  
CIMW-0003892**



Respirador para partículas.

El puente nasal moldeado ofrece al usuario un ajuste fácil y cómodo. No requiere clip nasal metálico para ajustarse a la nariz y el sello se mantiene sin puntos de presión. La malla Dura-Mesh resiste el colapso por calor y la humedad.





## Chalecos de seguridad



### Chaleco BRIGADA CICB-0001829

Chaleco rescatista con reflejante.

- Color: Anaranjado, rojo, verde, azul, amarillo lima, beige y negro. Resistente a la exposición del sol y cambios térmicos. Reflejante gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Con 2 bolsas para transportar artículos personales. Área para credencial, celular o radio.
- Talla: Unitalla.
- Composición: 100% poliéster.

### Chaleco BASIC CICB-0020482



Chaleco de alta visibilidad.

- Color: Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado. Reflejante color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Ajuste delantero doble de 2" de contactel. Resistente hasta 60 ciclos de lavado.
- Talla: Unitalla.
- Composición: 100% poliéster.

### Chaleco BLUS CICB-0093928



Chaleco para rescatista.

- Color: Amarillo lima, rosa y anaranjado. Reflejante en color gris de 2" de ancho en frente y espalda. Zipper delantero. Resiste hasta 60 ciclos de lavado.
- Talla: Unitalla.
- Composición: 100% poliéster.

### Chaleco REF CICR-0002839



Chaleco de malla con reflejante.

- Color: Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo. Con broche de contactel al frente. Bies amarillo de 1 cm de ancho al contorno del chaleco. Resorte a los costados.
- Talla: Unitalla.
- Composición: 100% poliéster.

### Chaleco UNI CICU-0003832



Chaleco de tipo brigadista de costados abiertos.

- Tamaño: Unitalla.
- Color: Amarillo / rojo / azul / verde / negro / beige / anaranjado.
- Composición: 100% algodón.
- Bolsillos: Con cierres para mayor seguridad dos frontales y uno en la parte trasera.
- Cinta reflejante: Rodea todo el torso y dos más en los bolsillos delanteros.

## Uniformes industriales



### Playera IMPAC CIPI-0093831

Playera polo manga larga.

- Clave: Color anaranjado POLOHVN-ML.
- Clave: Color amarillo lima POLOHVA-ML.

Playera de manga larga unisex con bandas reflectantes de alta visibilidad. Hecha de materiales de primera calidad. Fácil de lavar y de secado rápido. Ideal para guía de tráfico, ciclismo, construcción.

- Composición: 100% poliéster.
- Tallas: CH-MED-L-XL.

**PRODUCTO ¡NUEVO!**

### Bata MANGLU CIBM-0029304



Bata blanca 100% algodón.

- Fabricada: en algodón +/- 270 gr en tejido blanco. Cierres con botón nácar. Diseño unisex, para laboratorio.
- Tallas: CH-MED-XL

### Camisa BANS CICB-0049920



Camisa manga larga.

Fácil de desmanchar, tejido absorbente, ajuste amplio en hombros y en el largo de mangas, apertura de la manga abovedada, manga ancha.

- Composición: Algodón 100% • Color: Caqui o azul.
- Tallas: CH-MED-XL.

### Bata CARI CIBC-0029374



Bata industrial manga corta.

Doble costura y 3 bolsas con botón oculto.

- Composición: 100% algodón
- Tallas: CH-MED-XL.
- Color: Azul marino.

### Camisa MEZI CICM-0093849



Camisa de mezclilla.

Protege el cuerpo de cualquier inclemencia, chispas y rebabas.

- Composición: Algodón 100% stone medio, 7 1/2 onzas.
- Tallas: CH-MED-XL.

### Camisa LAF CICL-0092749



Camisa de mezclilla manga larga de 7 onzas.

Cuenta con cintas reflejantes para dar visibilidad al usuario en condiciones de poca luz.

- Composición: 100% algodón.
- Tallas: CH-MED-XL-XXL

### Camisa MANTU CICM-0092748



Camisa de manga larga.

Para dama con costuras reforzadas y bolsa al frente en pecho. Corte silueteado.

- Composición: 100% algodón mezclilla de 7.5 onzas.
- Tallas: CH-MED-XL.
- Color: Azul marino.

### Pantalón BRIG CIPB-0030495



Diseño italiano hecho con materiales que evitan el desgaste, brinda comodidad y resistencias a la vez. Ajuste elástico lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto en caso de emergencia.

- Composición: 80% poliéster, 20% algodón.
- Tallas: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- Color: Negro. • Caja máster: 20 piezas por talla.

### Pantalón REFU CIPR-0039485



Pantalón de mezclilla denim con reflejante.

Mezclilla 14 onzas. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- Composición: 100% algodón.
- Tallas: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

### Pantalón BASIC CIPB-0039584



Pantalón de mezclilla denim.

Mezclilla 14 onzas. lavado y suavizado. Corte vaquero con cierre y herrajes metálicos. Cuenta con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- Composición: 100% algodón.
- Tallas: 28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

### Pantalón NUDA CIPN-0034992



Pantalón de algodón 100%. Cuentan con costuras reforzadas, puntada pequeña, fabricados especialmente con telas finas, adecuadas para su alta durabilidad.

- Tallas: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.
- Color: Caquí y azul marino.

### Pantalón COLI CIPC-0034990



Pantalón policía con reflejantes de alta visibilidad.

Pantalón especial para guardias de seguridad ideal para actividades al aire libre y uso diario. Cierre metálico reforzado, 4 bolsos reforzados y cintas reflejantes de alta visibilidad a la altura de las rodillas.

- Composición: 65% poliéster 35% algodón.
- Tallas: 30-32-34-36-38.
- Color: Negro.

### Pantalón JAMI CIPJ-0035039



7 bolsos multiusos logrando brindar comodidad y resistencia a la vez. Ajuste elástico en lateral para mayor confort y tela de refuerzo en rodillas para uso de rodilleras. Cuenta con etiqueta de seguridad al interior para señalar datos de contacto del usuario en caso de emergencia.

- Composición: 80% poliéster, 20% algodón.
- Tallas: 30-32-34-36-38-40-42.
- Color: Azul marino.

### Pantalón AMPLI CIPA-0039403



Pantalón cargo de trabajo.

Costuras reforzadas. Bolsas adicionales para elementos de trabajo. Con resorte en los laterales de la cintura para mayor ajuste. Cuenta con tela doble a la altura de las rodillas para colocar rodilleras.

- Composición: 80% poliéster y 20% algodón.
- Tallas: 30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50.

### Uniforme COPLEX CIUC-0050284



CHAMARRA

PANTALÓN

- Fabricado: Tela exterior 100% nailon impermeable.
- Forro: Lana sintética que forma una barrera térmica. Gorra desmontable impermeable al agua, forro interior atelpado en tela polar con cordón ajustable.
- Recomendado para trabajar en condiciones de frío de hasta -30° C, ideal para empacadoras de carnes, cuartos fríos, vigilantes, etc.
- Tallas: MED-XL para chamarras y XL para pantalón.

## Protección corporal



### Overol BASIC CIOB-0025039



Overol desechable.

Fabricado con un elástico en cintura y capucha para mayor ajuste. Protege de salpicaduras de líquidos o químicos en general. Diseño ergonómico y holgado.

- Talla: MD, GD, XL, XXL, XXXL.
- Composición: 80% polipropileno, 20% polietileno.

### Traje VISI CITB-0029483



Impermeable alta visibilidad.

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

- Talla:
- Color: Amarillo lima.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Traje ALTO CITA-0028403



Overol de manga larga con reflejante.

- Colores: Anaranjado.
- Tallas: CH-MED-XL-XXLXXXL.
- Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- Composición: 100% algodón.

### Impermeable AXU CIIA-0093029



Impermeable amarillo.

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

- Talla: MD, L, XL, XXL.
- Color: Amarillo.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Impermeable RAY CIIR-0092204



Impermeable azul.

Chamarras con capucha, cierre, botones y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y refuerzo en tiro.

- Talla: L, XL.
- Color: Azul.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Overol BAMI CIOB-0029403



Overol industrial de manga larga.

- Colores: Anaranjado y azul.
- Tallas: CH-MED-XL-XXLXXXL.
- Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- Composición: 100% algodón.



### Overol MAXI

CIOM-0029484



Overol de manga larga con reflejante.

- Tallas: CH-MED-XL-XXL-XXXL. Tallas adaptadas para usarse cómodamente sobre la ropa.
- Composición: 100% algodón.

### Impermeable HEY

CIIH-0029498



Impermeable con gorro.

Sellado en alta frecuencia. Con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

- Talla: MD, L, XL, XXL.
- Color: Amarillo.
- Composición: 80% PVC, 20% Poliéster.

### Impermeable TUX

CIIT-0039484



Impermeable tipo gabardina.

Manga larga y capucha. Con bolsas en los costados.

- Talla: L.
- Color: Blanco translúcido.
- Composición: 100% PVC 0.30 mm.

### Impermeable BACK

CIIB-0020484



Impermeable capamanga.

Tipo poncho con broches laterales.

- Talla: Unitalla.
- Color: Negro.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Impermeable SOL

CIIS-00394733



Impermeable capamanga.

Tipo poncho con broches laterales.

- Talla: Unitalla.
- Color: Amarillo.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Impermeable FLY

CIIF-0039284



Impermeable tipo gabardina.

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

- Talla: L.
- Color: Anaranjado.
- Composición: 80% PVC, 20% poliéster.

### Cuebrezapato JAI

CICJ-0017300



Cubre zapato desechable.

Recomendado para hospitales, industria alimentaria, quirófanos, laboratorios, etc.

- Composición: 100% polipropileno.
- Color: Azul.

### Cuebrezapato AMI

CICA-00184843



Cubre zapato antiderrapante desechable.

Cuenta con elástico para mejor ajuste. Patrón en la planta que evita el deslizamiento con el suelo.

- Color: Azul.
- Composición: 100% polipropileno.

## Botas de seguridad



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: EVA  
 Suela: Hule  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Pegado Lockstircher (pegado y cocido)  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en amarillo  
 Talla: 22-31 solo números enteros  
 Corte: Piel pulida. Espesor 1-8 - 2.0 mm.  
 Forro: Sintético  
 Peso: 0.68 kg (por pieza)



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: EVA  
 Suela: Poliuretano (PU)  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en amarillo  
 Talla: 22-31 solo números enteros  
 Corte: Flor corregida cuero ganado vacuno  
 Forro: Sintético  
 Peso: 0.50 kg (por pieza)



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: PU  
 Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyección directa al corte  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Café con detalles en negro  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Piel acabado graso  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.70 kg (por pieza)



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: PU  
 Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyección directa al corte  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Café con detalles en negro  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Piel acabado graso  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.68 kg (por pieza)



Antiderrapante



Puntera de protección



Dieléctrico



Bota de seguridad con plantilla antiperforación y puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D + RP  
 Plantilla: De kevlar, antipenetración  
 Suela: TPU  
 Horma: E  
 Fabricación: Inyectado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris  
 Talla: 25-30 solo números enteros  
 Corte: Poliéster  
 Forro: Poliéster  
 Peso: 0.58 kg (por pieza)



Bota de seguridad con puntera de protección, plantilla antipenetración y resistencia al agua.

Certificación: Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D + RP  
 Plantilla: De kevlar, antipenetración  
 Suela: PU / TPU  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyección directa al corte  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris y suela azul  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Micropiel  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.450 kg (por pieza)



Bota de seguridad con plantilla antiperforación y puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D + RP  
 Plantilla: De kevlar, antipenetración  
 Suela: PU / TPU  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyectado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Poliéster  
 Forro: Poliéster  
 Peso: 0.58 kg (por pieza)



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: Memory foam  
 Suela: PU/TPU resistente contra ácidos y agentes corrosivos  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyección directa al corte  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Café  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Piel oleo buck grosor 1.8-2.0 mm  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.58 kg (por pieza)



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D + RP  
 Plantilla: De kevlar, antipenetración  
 Suela: Hule + EVA  
 Horma: E  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris  
 Talla: 25-30 solo números enteros  
 Corte: 65 % piel nobuck, 35 % tela gris y cinta refejtante  
 Forro: Malla de poliéster  
 Peso: 0.573 g (por pieza)



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III + VI NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D + RP  
 Plantilla: De kevlar, antipenetración  
 Suela: Hule + EVA  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris  
 Talla: 25-30 solo números enteros  
 Corte: 30 % KPLU, 50 % malla de poliéster, 20 % piel  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.78 kg (por pieza)



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: Poliuretano y cubierta TPU  
 Suela: Poliuretano  
 Horma: EE  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en gris y rosa  
 Talla: 23-27 solo números enteros  
 Corte: Piel  
 Forro: Malla baltico rosa  
 Peso: 0.64 kg (por pieza)



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: EVA conformada  
 Suela: PU  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro  
 Talla: 22-31 solo números enteros  
 Corte: Piel pulida  
 Forro: Textil, con propiedades térmicas y antimicóticas  
 Peso: 0.62 kg (por pieza)





Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: Memory foam  
 Suela: PU + Hule  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en rojo  
 Talla: 25-30 solo números enteros  
 Corte: Piel  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.68 kg (por pieza)



Antiderapante Puntera de protección Dieléctrico



Bota de seguridad industrial con puntera de protección y banda reflejante.

Certificación: Tipo II NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP  
 Plantilla: Con EVA  
 Suela: Hule  
 Homos: EEE  
 Fabricación: Pegado con costura lateral lockstitch  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con detalles en verde  
 Talla: 22-31 solo números enteros  
 Corte: Piel pulida  
 Forro: Dropal en la punta, malta en laterales  
 Peso: 0.650 kg (por pieza)



Antiderapante Puntera de protección Dieléctrico



Choclo de seguridad industrial, dieléctrico con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP+D  
 Plantilla: Ergonómica y antibacteriana  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro  
 Talla: 22-30 solo números enteros  
 Corte: Piel pulida  
 Forro: Térmico y antimicrobiano  
 Peso: 0.602 kg (por pieza)



Antiderapante Puntera de protección Dieléctrico



Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: PU  
 Suela: Inyectada doble densidad PU/TPU Resiste ácidos y agentes corrosivos EEE  
 Horma: EEE  
 Fabricación: Inyección directa al corte  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con suela azul  
 Talla: 23-30 solo números enteros  
 Corte: Piel pulida. Espesor 1-8 - 2.0 mm  
 Forro: Textil  
 Peso: 0.58 kg (por pieza)



Antiderapante Puntera de protección Dieléctrico



Bota de seguridad transpirable con puntera de protección.

Certificación: Tipo II + Tipo III NOM-113-STPS-2009  
 Protección: PP + D  
 Plantilla: PU  
 Suela: Doble densidad resistente a la abrasión, a condiciones semi-rudas, terracería solventes y aceites.  
 Horma: E  
 Fabricación: Pegado  
 Casco: Poliamida, resiste impactos de hasta 1017 J  
 Dieléctrica: Resiste hasta 14,000 voltios  
 Color: Negro con azul  
 Talla: 25-30 solo números enteros  
 Corte: TPU con malta de poliéster  
 Forro: Microfibra y oxford  
 Peso: 0.52 kg (por pieza)



Antiderapante Puntera de protección Dieléctrico



Bota de PVC

- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte de 10 cm
- Caña: Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales
- Recorte: Marca de recorte 10 cm.
- Material: PVC.
- Suela: PVC
- Forro: Sintético
- Color: Negra
- Talla: 23-30 solo números enteros
- Talla: 1,040 g (por pieza)

Ideal para trabajar en el sector agrícola e industrial.



Antiderapante Ambientes húmedos



Bota de PVC con suela de nitrilo resistente a solventes y ácidos.

- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte de 10 cm
- Caña: Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales
- Recorte: Marca de recorte 10 cm.
- Material: PVC.
- Suela: Dureza de 65-70 shore. PVC con nitrilo.
- Forro: Sintético
- Color: Negra con suela roja
- Talla: 23-30 solo números enteros
- Talla: 1,040 g (por pieza)

Ideal para trabajar en el sector agrícola, industrial, con productos derivados del petróleo, productos químicos, sector alimenticio y el sector médico.



Antiderapante Ambientes húmedos Resiste solventes, aceites y ácidos



Bota de PVC con suela de nitrilo resistente a solventes y ácidos.

- Altura: 40 cm
- Recorte: Marca de recorte de 10 cm
- Caña: Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales
- Recorte: Marca de recorte 10 cm.
- Material: PVC.
- Suela: Dureza de 65-70 shore. PVC con nitrilo.
- Forro: Sintético
- Color: Blanca con suela roja
- Talla: 23-30 solo números enteros
- Talla: 1,040 g (por pieza)

Ideal para trabajar en el sector agrícola, industrial, con productos derivados del petróleo, productos químicos, sector alimenticio y el sector médico.




Antiderapante Ambientes húmedos Resiste solventes, aceites y ácidos

## Señalética personalizada

### Personaliza tus señalizaciones

En **Creando Ideas** personalizamos tus señalizaciones con el logo de tu empresa, alineandonos con los materiales solicitados de acuerdo a los protocolos.



Tu logo aquí



Personalización de señalizaciones con diferentes tamaños, colores y materiales.